

Mietplanen



Für kurzfristige Außenlagerung von Industriegütern und Holz

Mieten ist günstiger als kaufen

Mietplanen binden kein Kapital

Mietplanen erhöhen Ihre Liquidität

Mietplanen sind nur Betriebskosten und sparen Steuern

Mietplanen sind durch Fullservice immer einsatzbereit

Mietplanen sind kurzfristig in großer Anzahl verfügbar

Für :

- Bauindustrie
- Holzhandel
- Hafenwirtschaft
- Spedition
- Papierherstellung
- Maschinenbau
- Schiffswerften
- Gerüstbauer
- Dachdecker
- Baustellen
- Binnenschifffahrt
- Brückenbau
- Winterbau
- Stahlbau
- Reedereien
- Großhandel
- Lebensmittelindustrie
- usw.

Unsere Mietplanen bestehen aus beidseitig kunststoffbeschichtetem Polyestergerewebe. Sie sind flammenhemmend nach DIN, haben umlaufend verstärkte Säume mit



Messingösen im Abstand von ca 1m, sind UV-beständig und lichtdurchlässig. Die Farbe ist orange. Ein hohes Flächengewicht von ca. 650g/m² mit großer Reißfestigkeit erfüllt höchste Ansprüche bei den verschiedensten Einsatzmöglichkeiten und jedem Wetter.



Als Wetterschutz für Neubau und Renovierung



Bei Umbauarbeiten in Hamburg Tennisanlagen Rothenbaum



Oder immer, wenn Sie nicht mehr weiterwissen

	Größe	Fläche	Mietpreis pro Tag	Mindestmiete	Gewicht
Größe 1	4,5 x 6 m	27 m ²	0,70 Euro *	30,00 Euro *	18 kg
Größe 2	6 x 8,4 m	50,4 m ²	1,10 Euro *	33,00 Euro *	32 kg
Größe 3	6 x 10 m	60 m ²	1,30 Euro *	39,00 Euro *	39 kg
Größe 4	8 x 12,5 m	100 m ²	2,00 Euro *	60,00 Euro *	65 kg

* Preise zzgl. Mwst ab Lager

Gerüstschutzplanen



Gerüstschutzplanen sind in unterschiedlichen Qualitäten und Ausführungen für alle gängigen Gerüst-Standardbreiten erhältlich. Dadurch sind sie schnell und mit geringem Aufwand zu montieren. Aber auch bei Sonderkonstruktionen findet sich ein breites Einsatzgebiet.



Für Standardgrößen

Für Sondergrößen

Leichte Montage und Demontage

Sichtschutz

Staubschutz

Witterungsschutz

Polyband-Gerüstplanen


HDPE-Bändchengewebe, beidseitig beschichtet, UV-stabilisiert, mit eingesäumter PP-Schnur ca. 160g/m² und Aluminium-Doppelöse alle 50 cm, Farbe weiß/transluzent



Abmessung	VE
0,80 x 10 m	16 St. / Karton
1,10 x 10 m	12 St. / Karton
1,60 x 10 m	8 St. / Karton
2,10 x 10 m	6 St. / Karton
2,60 x 10 m	4 St. / Karton
2,60 x 20 m	2 St. / Karton
3,10 x 10 m	4 St. / Karton
3,10 x 20 m	2 St. / Karton

Ösenbandplanen

Gitterverstärkte LDPE-Folie, UV-stabilisiert, mit vorgelochten Ösenbändern, Farbe weiß/transluzent in 200 g/m² und 250 g/m²



Abmessung	VE
2,70 x 10 m	2 St. / Karton
2,70 x 20 m	1 St. / Karton
3,20 x 10 m	2 St. / Karton
3,20 x 20 m	1 St. / Karton

* auch lieferbar in DIN 4102 B1 schwer entflammbar

Kederplanen

PVC-Planen mit angeschweißtem Keder, Farbe weiß, mit Zugösen an den Ecken



Für Standard-Gerüstbreiten	
2,50 / 2,57 x 10 m	Sondergrößen, Giebel etc. fertigen wir auf Anfrage. Alle Größen lieferbar in DIN 4102 B1 schwer entflammbar
3,00 / 3,07 x 10 m	
2,50 / 2,57 x 20 m	
3,00 / 3,07 x 20 m	

Gerüstschutznetze



Gerüstschutznetze sind in unterschiedlichen Qualitäten und Ausführungen für alle gängigen Gerüst-Standardbreiten erhältlich. Dadurch sind sie schnell und mit geringem Aufwand zu montieren und zu demontieren.

Für Standardgrößen

Für Sondergrößen

Leichte Montage

Leichte Demontage



Staubschutznetze

PE-Monofilgarn, Knopflöcher alle 5 cm, Reißfestigkeit ca. 0,25 kN/5cm, aerodynamisch geprüft, ca. 50 g/m², in Standardfarbe weiß



Abmessung	VE
2,57 x 20 m	4 St. / Karton
2,57 x 50 m	Rolle
3,07 x 20 m	4 St. / Karton
3,07 x 50 m	Rolle

Sandstrahlnetze

Staubdichtes Gerüstschutzgewebe, UV-stabilisiert, aerodynamisch geprüft, ca. 150 g/m², eingewebtes Verstärkungsband alle 50 cm in Längsrichtung, mit Befestigungsschlaufen alle 25 cm, Reißfestigkeit Kette ca. 1,0 kN/5cm, in Standardfarbe weiß.



Abmessung	VE
2,57 x 50 m	Rolle
3,07 x 50 m	Rolle

* auch lieferbar in DIN 4102 B1 schwer entflammbar

Industrieplanen



Industrieplanen ermöglichen einen zuverlässigen, temporären Schutz vor äußeren Einflüssen in den verschiedensten Bereichen. Sie sind leicht zu handhaben und durch den verstärkten Rand und die Ösen gut zu befestigen.

Auf dem Bau
Im Lager
In der Produktion
Für Bootsabdeckungen
Beim Camping

Mehrzweckplanen

Leichte Qualität:

HDPE-Bändchengewebe, beidseitig beschichtet, UV-stabilisiert, ca. 100 g/m², rundum randverstärkt, Metallösen alle 100 cm, Farben olivgrün, orange, blau




Abmessung	VE	Abmessung	VE
2 x 3 m	20 St. / Karton	5 x 6 m	4 St. / Karton
3 x 4 m	10 St. / Karton	6 x 8 m	3 St. / Karton
3 x 5 m	8 St. / Karton	6 x 10 m	2 St. / Karton
4 x 5 m	6 St. / Karton	8 x 10 m	2 St. / Karton
4 x 6 m	5 St. / Karton	10 x 12 m	1 St. / Karton

Industrieplanen standard

Standardqualität:

HDPE-Bändchengewebe, beidseitig beschichtet, UV-stabilisiert, ca. 150 g/m², rundum randverstärkt, Metallösen alle 100 cm



Abmessung	VE	Abmessung	VE
2 x 3 m	20 St. / Karton	5 x 8 m	3 St. / Karton
3 x 4 m	10 St. / Karton	6 x 8 m	3 St. / Karton
3 x 5 m	8 St. / Karton	6 x 10 m	2 St. / Karton
3 x 6 m	7 St. / Karton	8 x 10 m	1 St. / Karton
4 x 5 m	6 St. / Karton	8 x 12 m	1 St. / Karton
4 x 6 m	5 St. / Karton	8 x 15 m	1 St. / Karton
4 x 8 m	4 St. / Karton	10 x 12 m	1 St. / Karton
5 x 6 m	4 St. / Karton	10 x 15 m	1 St. / Karton

Industrieplanen schwer

Schwere Qualität:

HDPE-Bändchengewebe, beidseitig beschichtet, UV-stabilisiert, ca. 250 g/m², rundum randverstärkt, Metallösen alle 50 cm, Farben weiß/transluzent



Abmessung	VE	Abmessung	VE
4 x 6 m	5 St. / Karton	8 x 12 m	1 St. / Karton
6 x 8 m	3 St. / Karton	10 x 12 m	1 St. / Karton
6 x 10 m	2 St. / Karton	10 x 15 m	1 St. / Karton
8 x 10 m	1 St. / Karton	10 x 20 m	1 St. / Karton